

# Professzionális beltéri lámpatestek



**2019/20**

## Tartalom

Almennyezeti spotlámpák	2
Almennyezeti mélysugárzók	4
Almennyezeti felületvilágító lámpatestek	7
Felületre szerelhető lámpatestek	8
Függeszthető/moduláris lámpatestek	11
Irodai kiegészítő lámpák	13
Aramvezető sínek, sínes lámpatestek	14
Uzlet és csarnokvilágító lámpatestek	17
Védett és vandálbiztos lámpatestek	20
Tartalék-, irányfény lámpatestek	22
Padlóba, oldalfalba építhető lámpatestek	23
Rejtett világítás elemei	24

Álmennyezeti spotlámpák

Álmennyezeti spotlámpák



**10102... csillagos ég**

Álmennyezeti lámpatest „csillagos égbolthoz”

10102/W – Ø29x27mm, 1x20W-os, G4 fejtű fényforráshoz, fehér \*1-10-12-0040  
ELSE CT-2116C-C – G4 fejtű 20W-os fényforráshoz, króm 1-10-12-0084



**ÓZ fix álmennyezeti spotlámpa**

Álmennyezeti lámpatest, Ø76x22mm, 1x50W / 12V-os, GU5,3 fejtű fényforráshoz

ÓZ 10105XSW – fehér \*1-10-13-0118  
ÓZ 10105XS/B – fekete \*1-10-13-0121  
ÓZ 10105X/ABS – antik réz \*1-10-13-0343



**ALU-LED DECOR fix álmennyezeti spotlámpa**

ALU-LED DECOR 10105GL1/AL álmennyezeti lámpatest, Ø90x34mm, alumínium, 1x50W-os, GU5,3 fejtű fényforráshoz \*1-10-13-0333  
ALU-LED DECOR 50105GL1/AL álmennyezeti lámpatest, 90x90x34mm, alumínium, 1x50W-os, GU5,3 fejtű fényforráshoz \*1-10-13-0334  
ALU-LED DECOR 50105GL2/AL álmennyezeti lámpatest, 90x90x44mm, alumínium, 1x50W-os, GU5,3 fejtű fényforráshoz 1-10-13-0353



**COLOR álmennyezeti lámpa**

Álmennyezeti lámpatest, Ø79mm x 30mm, 65mm-es kivágás, fix, 1x max 20W-os, GU5,3 fejtű fényforráshoz

COLOR – piros \*1-10-13-0041  
COLOR – ezüst \*1-10-13-0047  
COLOR – réz \*1-10-13-0048  
COLOR – matt réz \*1-10-13-0092

Álmennyezeti lámpatest, Ø80mm, 60mm-es kivágás, síkban billenthető, 1x max 20W-os, GU4 fejtű fényforráshoz

COLOR – fehér \*1-10-18-0006  
COLOR – kék \*1-10-18-0007  
COLOR – fekete \*1-10-18-0009  
COLOR – zöld \*1-10-18-0010  
COLOR – piros \*1-10-18-0011  
COLOR – króm \*1-10-18-0012  
COLOR – sárga \*1-10-18-0013  
COLOR – réz \*1-10-18-0014  
COLOR – matt réz \*1-10-18-0068  
COLOR – ezüst \*1-10-18-0069

Álmennyezeti lámpatest, Ø91mm x 30mm, 73mm-es kivágás, síkban billenthető, 1x max 20W-os, GU5,3 fejtű fényforráshoz

COLOR – sárga \*1-10-18-0072  
COLOR – zöld \*1-10-18-0073  
COLOR – piros \*1-10-18-0074  
COLOR – kék \*1-10-18-0077



**ÓZ billenthető álmennyezeti spotlámpa**

Álmennyezeti lámpatest, Ø84x24mm, billenthető, 1x50W / 12V-os, GU5,3 fejtű fényforráshoz

ÓZ 11105/W – fehér \*1-10-18-0084  
ÓZ 11105/BS – réz \*1-10-18-0087  
ÓZ 11105/BBS – matt réz \*1-10-18-0100

Álmennyezeti lámpatest szett (3db)

ÓZ 11105/W fehér, Ø84x24mm, billenthető, 20W / 12V-os, GU5,3 fejtű fényforrással 2-10-90-0068  
ÓZ 11105/W fehér, Ø84x24mm, billenthető, 50W / 12V-os, GU5,3 fejtű fényforrással 2-10-90-0070

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

## Álmennyezeti spotlábok, folytatás



### ALU-LED billenthető álmennyezeti spotlámpa

Álmennyezeti lámpatest, alumínium, billenthető, GU5,3 fejtű fényforráshoz


ALU-LED 11105AB/AL – Ø92x30mm, 1x50W-os \*1-10-18-0089  
ALU-LED 51205AB/AL – 176x94x30mm, 2x50W-os \*1-10-18-0107



### SOREN álmennyezeti lámpa

Álmennyezeti fix lámpatest GU10 fejtű, 20W-os fényforráshoz, üveg, zöld LED-szalaggal

SOREN L-GN 1-10-13-0427  
SOREN O-GN 1-10-13-0426



### DL-20M bútorlapba építhető lámpa

Álmennyezeti lámpatest, 57x57x23mm, 1x35W-os, G4 fejtű fényforráshoz

DL-20M – fehér \*1-10-13-0067  
DL-20M – réz \*1-10-13-0070



### IMBER LED-es álmennyezeti spotlámpa

Álmennyezeti spotlámpa, ezüst, 12V/1W/40lm LED-del szerelve, IP65

IMBER LED – 4000K 1-14-10-0097  
IMBER LED – 6500K 1-14-10-0098

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

Álmennyezeti mélysugárzók

Álmennyezeti mélysugárzók



**LED PANEL GLASS**

- Álmennyezeti lámpatest
- LED PANEL GLASS – 6W / 540lm / 3000K LED-del (4738) 1-14-10-0046
  - LED PANEL GLASS – 6W / 540lm / 6000K LED-del (4737) 1-14-10-0047
  - LED PANEL GLASS – 12W / 1020lm / 6000K LED-del (4743) 1-14-10-0034
  - LED PANEL GLASS – 18W / 1620lm / 3000K LED-del (4760) 1-14-10-0063
  - LED PANEL GLASS – 18W / 1620lm / 3000K LED-del (4746) 1-14-10-0094
  - LED PANEL GLASS – 18W / 1260lm / 4000K LED-del, kör formájú, 200mm x 40 mm (6281) 1-14-10-0119
  - LED PANEL GLASS – 18W / 1260lm / 6000K LED-del 190mm x190 mm (4745) 1-14-10-0092



**LED PANEL**

- Álmennyezeti lámpatestek
- MINI LED PANEL – 8W / 720lm / 6000K, 120x120mm (4761) \*1-14-10-0044
  - LED PANEL – 6W / 420lm / 2700K, 120x120x25 mm (4854) 1-14-10-0146
  - LED-es álmennyezeti lámpatest, 12W / 900lm / 3000K, fehér (4878) 1-14-10-0100
  - LED-es álmennyezeti lámpatest, 12W / 900lm / 4500K, fehér (4879) 1-14-10-0089
  - LED PANEL – 18W / 1350lm / 3000K, Ø 225 mm (4860) 1-14-10-0101
  - LED PANEL – 18W / 1350lm / 3000K, Ø.225 mm (4881) 1-14-10-0102
  - LED PANEL – 22W / 2300lm / 4500K, 222mm, működtető nélkül (4834) 1-14-10-0057
  - LED PANEL TRIMLESS perem nélküli – 22W / 1350lm / 3000K (4937) 1-14-10-0103
  - LED PANEL TRIMLESS perem nélküli, szögletes – 22W / 2200lm / 3000K, 170x170x27 mm (4949) 1-14-10-0114
  - LED PANEL TRIMLESS perem nélküli – 22W / 2200lm /4500K, 170 mm, (4938) 1-14-10-0151



**LED-es mélysugárzók**

- Mélysugárzó ZHAGA LED-hez, üres 1-14-10-0071
- LED – álmennyezeti billenthető lámpatest – 22W / 1805lm, 5000K, 20°, 158mm (1111) \*1-14-11-0006
- LED – álmennyezeti billenthető lámpatest 1xAR111 fényforráshoz, fehér (VT-3575) 1-14-11-0011
- LED – álmennyezeti billenthető lámpatest 2xAR111 fényforráshoz, fehér (VT-3576) 1-14-11-0012
- LED – álmennyezeti billenthető lámpatest 3xAR111 fényforráshoz, fehér (VT-3577) 1-14-11-0013
- Díszüveg ZHAGA mélysugárzóhoz (1179) 1-14-99-0006
- Díszüveg ZHAGA mélysugárzóhoz (1181) 1-14-99-0007
- LED – álmennyezeti építhető lámpatest –10W / 1200lm, 120°, 3000K (1270) 1-14-10-0138
- LED – álmennyezeti építhető lámpatest, 20W / 2400lm, 120°, 3000K (1273) 1-14-10-0139
- LED – álmennyezeti építhető lámpatest, 30W / 3600lm, 120°, 3000K (1276) 1-14-10-0140
- LED – álmennyezeti lámpatest – 30W / 2200lm / 4500K, 222mm (1106) 1-14-10-0058
- ZOOM LED billenthető mélysugárzó – 30W / 2400lm, 4500K, 99°, téglalap alakú (VT-2930) 1-14-11-0015
- ZOOM LED billenthető mélysugárzó – 33W / 2650lm, 4500K, 99° (VT-2933) 1-14-11-0016
- ZOOM LED billenthető mélysugárzó – 30W / 2450lm, 3000K, 99°, téglalap alakú (VT-2930) 1-14-11-0020



**10242A kompakt fénycsöves mélysugárzó**

- 10242A/W / E álmennyezeti lámpatest, fehér, fazettált alumínium tükör, elektronikus előtéttel, 2x26/32/42W-os, GX24q3-q4 fejű kompakt fénycsőhöz, IP 20 \*1-12-11-0122

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

## Álmennyezeti mélysugárzók, folytatás



### CAT kompakt fénycsöves mélysugárzó

Álmennyezeti lámpatest, fehér, fazettált alumínium tükörrel, elektronikus előtéttel, üveglappal, IP20

CAT 10218AB/W/1 – 2x18W-os, G24q2 fejű kompakt fénycsőhöz	1-12-11-0155
CAT 10226B/W/1 – 2x26W-os, GX24q3 fejű kompakt fénycsőhöz	1-12-11-0174
CAT 10242B/W/1 – 2x26/32/42W-os, GX24q3-q4 fejű kompakt fénycsőhöz	1-12-11-0152



### CAT DECOR kompakt fénycsöves mélysugárzó

Álmennyezeti lámpatest, elektronikus előtéttel, díszüveggel, 2x26W-os, G24q3 fejű kompakt fénycsőhöz IP20

CAT DECOR 10226BF/MC-7	*1-12-11-0194
CAT DECOR 50226BF/MC-7	*1-12-11-0195



### V-STAS kompakt fénycsöves mélysugárzó

Álmennyezeti lámpatest alumínium tükörrel, inaktív előtéttel, fehér, IP20

V-STAS 113 – 1x13W-os, G24d1 fejű kompakt fénycsőhöz	1-12-11-0131
V-STAS 213 – 2x13W-os, G24d1 fejű kompakt fénycsőhöz	1-12-11-0128
V-STAS 118 – 1x18W-os, G24d2 fejű kompakt fénycsőhöz	1-12-11-0127
V-STAS 218 – 2x18W-os, G24d2 fejű kompakt fénycsőhöz	1-12-11-0124
V-STAS 126 – 1x26W-os, G24d3 fejű kompakt fénycsőhöz	1-12-11-0126
V-STAS 226 – 2x26W-os, G24d3 fejű kompakt fénycsőhöz	1-12-11-0125

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható



### CAT fix fémhalogén mélysugárzó, IP20

Álmennyezeti lámpatest, fehér, elektronikus előtéttel, Rx7s fejű fémhalogénlámpához

CAT 10070/W/1/E – 1x70W	*1-13-10-0011
CAT 10150/W/1/E – 1x150W	1-13-10-0017
CAT 10070B/W/1 – fazettált alumínium tükör, üveglap, 1x70W	1-13-10-0029
CAT 10150B/W/1 – fazettált alumínium tükör, üveglap, 1x150W	1-13-10-0031



### CAT DECOR... E fix fémhalogén mélysugárzó

Álmennyezeti lámpatest, fazettált alumínium tükörrel, elektronikus előtéttel, G12 fejű fémhalogénlámpához, IP20

CAT DECOR 10150E/W/30/70E – 30°, fehér, 1x70W	1-13-10-0034
CAT DECOR 10150E/W/30/150E – 30°, fehér, 1x150W	1-13-10-0018
CAT DECOR 10070E/W/60/35E – 60°, fehér, 1x35W	1-13-10-0033
CAT DECOR 10070E/W/60/70E – 60°, fehér, 1x70W	1-13-10-0016
CAT DECOR 10150E/G/60/70E – 60°, szürke, 1x70W	1-13-10-0036
CAT DECOR 10150E/W/60/150E – 60°, fehér, 1x150W	1-13-10-0023
CAT DECOR 10150E/W/60/70E – 60°, fehér, 1x70W	1-13-10-0035
CAT DECOR 10150E/G/60/150E – 60°, szürke, 1x150W	1-13-10-0027



### CAT DECOR... W fix fémhalogén mélysugárzó

Aszimmetrikus fényeloszlású álmennyezeti falmosó lámpatest, fehér, elektronikus előtéttel, G12 fejű fémhalogénlámpához IP20

CAT DECOR 10070W/W/35E, 1x35W	1-13-10-0032
CAT DECOR 10070W/W/70E – 1x70W	1-13-10-0025

Álmennyezeti mélysugárzók, folytatás

Álmennyezeti mélysugárzók



**DISPLAY... E billenthető fémhalogén mélysugárzó**

Álmennyezeti billenthető lámpatest, elektronikus előtéttel, G12 fejű fémhalogénlámpához, IP20

DISPLAY 11150E/W/60/ 35E – fehér, 1x35W	1-13-11-0018
DISPLAY 11150E/G/60/ 35E – szürke, 1x35W	1-13-11-0031
DISPLAY 11150E/W/60/ 70E – fehér, 1x70W	1-13-11-0019
DISPLAY 11150E/G/60/ 70E – szürke, 1x70W	1-13-11-0030
DISPLAY 11150E/W/60/150E – fehér, 1x150W	1-13-11-0025
DISPLAY 11150E/G/60/150E – szürke, 1x150W	1-13-11-0027



**DISPLAY billenthető fémhalogén mélysugárzó, IP20**

Álmennyezeti lámpatest, fehér, billenthető, elektronikus előtéttel, Rx7s fejű fémhalogénlámpához

DISPLAY 51150/W/1/E – 1x150W	*1-13-13-0018
------------------------------	---------------



**DISPLAY... L billenthető fémhalogén mélysugárzó**

DISPLAY 11150L/ 70E álmennyezeti lámpatest, fehér, billenthető, elektronikus előtéttel, 1x70W-os, G12 fejű fémhalogénlámpához, IP20

\*1-13-11-0008



**EBDSTH fix fémhalogén mélysugárzó, IP65**

Álmennyezeti mélysugárzó, matt alumínium tükörrel, induktív előtéttel, G12 fejű fémhalogénlámpához

EBDSTH 235/35 SM – 35W	1-13-10-0005
EBDSTH 235/70 SM – 70W	1-13-10-0006
EBDSTH 235/150 SM – 150W	1-13-10-0007



**DISPLAY... K billenthető fémhalogén mélysugárzó, IP20**

Álmennyezeti lámpatest, szürke, billenthető, elektronikus előtéttel, G12 fejű fémhalogénlámpához

DISPLAY 51150K/35E – 1x35W	1-13-11-0014
DISPLAY 51450K/35E – 4x35W	1-13-11-0040
DISPLAY 51450K/70E – 4x70W	1-13-11-0039

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

## Álmennyezeti felületvilágító lámpatestek



### E-LUX T8 fénycsöves álmennyezeti lámpatest


Álmennyezeti lámpatest, alumínium V-tükörrel, elektronikus előtéttel,  
4x18W-os, G13 fejű T8-as fénycsőhöz, IP 20

E-LUX 418/E

1-11-10-0022


E-LUX-S 418/E

1-11-10-0044



### WAVE álmennyezeti lámpatest

WAVE 255/E álmennyezeti lámpatest, fehérre festett szekunder tükörrel,  
elektronikus előtéttel, 2x55W / 2G11 kompakt fénycsőhöz, IP 20 \*1-12-20-0011



### E-DELUX T8 fénycsöves álmennyezeti lámpatest

Álmennyezeti lámpatest, alumínium dupla parabola tükörrel, elektronikus  
előtéttel, 4x18W-os, G13 fejű T8-as fénycsőhöz, IP 20

E-DELUX 418/E

1-11-12-0035

E-DELUX-S 418/E

1-11-12-0061



### AIDA-VARIO álmennyezeti lámpatest


Alumínium parabolatükros lámpatest, 600x600mm-es álmennyezethez,  
1x55W-os, 2G11 fejű kompakt fénycsőhöz

AIDA-VARIO 155 W-SG-M600 – fehér szekunder tükör

1-12-20-0018

AIDA-VARIO 155 A-SG-M600 – alumínium szekunder tükör

1-12-20-0014



### LED PANEL

Álmennyezeti lámpatestek

LED PANEL – 29W / 3400lm / 3000K, 1195x295mm,  
működtetővel, (6256) 1-14-10-0116

LED PANEL – 29W / 3600lm / 4500K, 1195x295mm,  
működtetővel (6257) 1-14-10-0158

LED PANEL – 45W / 5400lm / 4500K, 595x595mm,  
működtetővel (6236) 1-14-10-0125

LED PANEL – 45W / 3200lm / 4500K, 600x600mm, működtetővel  
(6024) 1-14-10-0060

LED PANEL UGR – 45W / 3200lm / 4500K, 600x600mm,  
működtetővel (6218) 1-14-10-0091

LED PANEL – 45W / 3200lm / 4500K, 1200x300mm, működtetővel  
(6026) 1-14-10-0064

LED PANEL – 45W / 3200lm / 6000K, 595x595mm 1-14-10-0037

LED PANEL – 45W / 3200lm / 6000K, 600x600mm,  
működtető nélkül (6025) 1-14-10-0067

LED PANEL – 45W / 3600lm / 3000K, Samsung chip, 595x595mm,  
működtetővel (632) 1-14-10-0153

LED PANEL 45W / 3600lm / 4000K, Samsung chip, 595x595mm,  
működtetővel (633) 1-14-10-0149

Mennyezeti szerelőkeret


45W / 600x600mm-es LED PANEL-hez (9967) 1-14-99-0011

45W / 1200x300 mm-es LED PANEL-hez (9969) 1-14-99-0010

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

Felületre szerelhető lámpatestek

Felületre szerelhető lámpatestek



**E-LUX T8 fénycsöves tükrös mennyezeti lámpatest**

Mennyezeti lámpatest, alumínium V-tükörrel, elektronikus előtéttel, G13 fejú T8-as fénycsőhöz, IP20

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| E-LUX-S 236 M/E – 2x36W. | 1-25-15-0236 |
| E-LUX-S 418 M/E – 4x18W. | 1-25-15-0235 |



**E-DELUX T8 fénycsöves tükrös mennyezeti lámpatest**

Mennyezeti lámpatest, alumínium dupla parabolatükörrel, elektronikus előtéttel, G13 fejú T8-as fénycsőhöz IP20

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| E-DELUX-S 236 M/E – 2x36W. | 1-25-15-0239 |
| E-DELUX-S 258 M/E – 2x58W  | 1-25-15-0242 |
| E-DELUX-S 418 M/E – 4x18W  | 1-25-15-0240 |
| E-DELUX-T8 236 – 2x36W     | 1-25-15-0261 |
| E-DELUX-T8 258 – 2x58W     | 1-25-15-0262 |
| E-DELUX-T8 418 – 4x18W     | 1-25-15-0260 |



**E-DELUX-T5 fénycsöves tükrös mennyezeti lámpatest**

Mennyezeti lámpatest, alumínium duplaparabola-tükörrel, elektronikus előtéttel, G5 fejú T5-ös fénycsőhöz, IP20

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| E-DELUX-T5 228 – 2x28W | 1-25-15-0177 |
| E-DELUX-T5 235 – 2x35W | 1-25-15-0178 |
| E-DELUX-T5 249 – 2x49W | 1-25-15-0186 |
| E-DELUX-T5 254 – 2x54W | 1-25-15-0185 |
| E-DELUX-T5 280 – 2x80W | 1-25-15-0188 |
| E-DELUX-T5 414 – 4x14W | 1-25-15-0179 |
| E-DELUX-T5 424 – 4x24W | 1-25-15-0187 |

- |  |              |
|--|--------------|
| Mennyezeti függesztő szett E-DELUX-T5-ös lámpatesthez  | 1-25-99-0004 |
| Mennyezeti felerősítő szett E-DELUX-T5-ös lámpatesthez | 1-25-99-0016 |

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható



**Green Pack T5 fénycsöves mennyezeti lámpatestek**

Mennyezeti lámpatest, alumínium dupla parabolatükörrel, szabályozható elektronikus előtéttel, G5 fejú T5 fénycsőhöz 4 db lámpatest vezérléséhez, IP20

- |  |              |
|--|--------------|
| E-DELUX-T5 228/54 (green4 master) – 2x28/54W | 1-25-15-0189 |
| E-DELUX-T5 235/49 (green4 master) – 2x35/49W | 1-25-15-0192 |
| E-DELUX-T5 280 (green4 master) – 2x80W       | 1-25-15-0207 |
| E-DELUX-T5 414/24 (green4 master) – 4x14/24W | 1-25-15-0195 |

Mennyezeti lámpatest, alumínium dupla parabolatükörrel, szabályozható elektronikus előtéttel, G5 fejú T5 fénycsőhöz, 50db lámpatest vezérléséhez, IP20

- |   |              |
|---|--------------|
| E-DELUX-T5 228/54 (green50 master) – 2x28/54W | 1-25-15-0190 |
| E-DELUX-T5 235/49 (green50 master) – 2x35/49W | 1-25-15-0193 |
| E-DELUX-T5 280 (green50 master) – 2x80W       | 1-25-15-0208 |
| E-DELUX-T5 414/24 (green50 master) – 4x14/24W | 1-25-15-0196 |

Mennyezeti lámpatest, alumínium dupla parabolatükörrel, szabályozható elektronikus előtéttel, G5 fejú T5-ös fénycsőhöz

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| E-DELUX-T5 228/54 ECO – 2x28/54W | 1-25-15-0191 |
| E-DELUX-T5 235/49 ECO – 2x35/49W | 1-25-15-0194 |
| E-DELUX-T5 280 ECO – 2x80W       | 1-25-15-0209 |
| E-DELUX-T5 414/24 ECO – 4x14/24W | 1-25-15-0197 |



**E-DELUX LED tükrös mennyezeti lámpatest**

Mennyezeti lámpatest parabolatükörrel, Tridonic LED-panellel és működtetővel

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| E-DELUX-LED – 48W / 4x1130lm, 60cm  | 1-25-19-0120 |
| E-DELUX-LED – 48W / 2x2260lm, 120cm | 1-25-19-0121 |
| E-DELUX-LED – 59W / 2x2820lm, 150cm | 1-25-19-0122 |



**E-DELUX T8 LED tükrös mennyezeti lámpatest**

Mennyezeti lámpatest, alumínium dupla parabolatükörrel, T8 LED-csővel, IP20

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| E-DELUX-T8 LED – 2x18W | 1-25-19-0229 |
| E-DELUX-T8 LED – 2x22W | 1-25-19-0230 |
| E-DELUX-T8 LED – 4x10W | 1-25-19-0228 |



## Felületre szerelhető lámpatestek, folytatás



### STF LED-csöves mennyezeti lámpatest

V-tükrös mennyezeti lámpatest T8-as LED-csőhöz  
STF 136 V – 1x120cm

1-25-19-0083



### LF-T16-S T5 fénycsöves tükrös mennyezeti lámpatest

Mennyezeti lámpatest, alumínium dupla parabolatükörrel, elektronikus előtéttel, G5 fejú T5-ös fénycsőhöz, IP54

LF-T16-S 128/54 SG-SI – 1x28/54W

1-25-15-0173

LF-T16-S 135/49/80 SG-SI – 1x35/49/80W

1-25-15-0174

LF-T16-S 228 SG-SI – 2x28W

1-25-15-0175

LF-T16-S 235/49 SG-SI – 2x35/49W

1-25-15-0176



### SEAGULL mennyezeti lámpatest, IP20

SEAGULL 236/E mennyezeti lámpatest, fehérre festett szekunder tükörrel, elektronikus előtéttel, 2x36W-os, G13 fejú T8-as fénycsőhöz \*1-25-15-0147



### Felületre szerelhető LED-es lámpatestek

#### PANEL LED mennyezeti lámpatest

PANEL LED 8W/800lm/120°/3000K, kerek, 150x40 mm (4890) 1-25-19-0278

PANEL LED 8W/800lm/120°/4500K, kerek, 150x40 mm (4891) 1-25-19-0221

PANEL LED 15W/1500lm/120°/4500K, kerek, 200x40 mm (4894) 1-25-19-0220

PANEL LED 22W/1800lm/120°/3000K, kerek, 240x40 mm (4896) 1-25-19-0183

PANEL LED 22W/1800lm/120°/4500K, kerek, 240x40 mm (4897) 1-25-19-0184

PANEL LED 22W/1800lm/120°/6000K, kerek, 240x40 mm (4898) 1-25-19-0185

PANEL LED 22W /1800lm/120°/4500K, négyzetes, 240x240x40 mm, (4929) 1-25-19-0258

#### Kerek és szögletes LED-es mennyezeti lámpatestek

8W/800lm, kerek, 4500K, fehér (4804) 1-25-19-0272

8W/800lm, szögletes, 4500K, fehér, (4801) 1-25-19-0282

15W/1500lm, kerek, 3000K, fehér (4811) 1-25-19-0308

15W/1500lm, kerek, 4500K, fehér, (4810) 1-25-19-0271

15W/1500lm, szögletes, 3000K, fehér, (4808) 1-25-19-0236

15W/1500lm, szögletes, 4500K, fehér (4807) 1-25-19-0279

22W/2200lm, kerek, 4500K, fehér, (4816) 1-25-19-0270

22W/2200lm, szögletes, 3000K, fehér (4814) 1-25-19-0280

22W/1980lm, szögletes, 4500K, fehér, (4813) 1-25-19-0085



### Szabadonsugárzó LED-es lámpatestek

Szabadon sugárzó mennyezeti lámpatest T8-as LED-csőhöz

120cm (6054) 1-25-19-0088

150cm (6056) 1-25-19-0089

2x150cm,(6057) 1-25-19-0112

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

Felületre szerelhető lámpatestek, folytatás

Felületre szerelhető lámpatestek



**STS szabadonsugárzó mennyezeti lámpatest**

- |  |              |
|--|--------------|
| STS 118 – 1x18W-os G13 fejű T8-as fénycsőhöz | 1-25-13-0031 |
| STS 136 – 1x36W-os G13 fejű T8-as fénycsőhöz | 1-25-13-0032 |
| STS 158 – 1x58W-os G13 fejű T8-as fénycsőhöz | 1-25-13-0033 |
| STS 218 – 2x18W-os G13 fejű T8-as fénycsőhöz | 1-25-13-0034 |
| STS 236 – 2x36W-os G13 fejű T8-as fénycsőhöz | 1-25-13-0035 |
| STS 258 – 2x58W-os G13 fejű T8-as fénycsőhöz | 1-25-13-0036 |



**STS-M szabadonsugárzó mennyezeti lámpatest ernyővel**

- Szabadon sugárzó mennyezeti lámpatest ernyővel, T8-as LED-csőhöz
- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| STSM 136 – 1x120cm | 1-25-19-0101 |
| STSM 158 – 1x150cm | 1-25-19-0102 |
| STSM 236 – 2x120cm | 1-25-19-0103 |
| STSM 258 – 2x150cm | 1-25-19-0104 |



**SLIM LED felületre szerelhető lámpatestek**

- Alumínium, fehér
- |  |              |
|--|--------------|
| SLIM LED 300 mm, 10W / 800lm / 3000K (4987)                      | 1-25-19-0231 |
| SLIM LED 300 mm, 10W / 800lm / 4500K (4988)                      | 1-25-19-0232 |
| SLIM LED 600mm, 20W / 2400lm / 4000K, fehér, Samsung Chip (663)  | 1-25-19-0383 |
| SLIM LED 36W/2900lm, 6000K, fehér (6203)                         | 1-25-19-0287 |
| SLIM LED 1200 mm, 40W / 3200lm / 3000K (4993)                    | 1-25-19-0233 |
| SLIM LED 1200mm, 40W / 4800lm / 3000K, fehér, Samsung Chip (665) | 1-25-19-0403 |
| SLIM LED 1200 mm, 40W / 3200lm / 4500K 4994)                     | 1-25-19-0257 |
| SLIM LED 1500 mm, 50W / 4000lm / 4500K (6254)                    | 1-25-19-0268 |

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható



**FOGLER burás mennyezeti lámpatest**

- FOGLER DL-2400 lámpatest, 2x40W E27, mozgásérzékelővel 1-25-10-1608



**CHARTRES burás mennyezeti lámpatest**

- Mennyezeti lámpatest E27 fejű fényforráshoz
- CHARTRES – 225x321x105mm, PC ház, üveg búra, fehér, 1x70W, IP 54 \*1-25-10-0529
- CHARTRES – Ø309x110mm, alumínium ház, PC búra, selyemfehér, 1x70W, IP 55 \*1-25-10-0541

## Függeszthető moduláris lámpatestek



### ALE függeszthető fénycsöves lámpatest

Függeszthető, parabolatükrös lámpatest, fehér, G5 fejú T5-ös fénycsőhöz

ALE 235/49 SG-EVG – 2x35/49W	1-22-11-0011
ALE 228/54 SG-EVG – 2x28/54W	1-22-11-0017
ALE 128/54 SG-EVG – 1x28/54W	1-22-11-0023
ALE 135/49/80 SG-EVG – 1x35/49/80W	1-22-11-0024

Függeszthető, parabolatükrös direkt/indirekt fényű lámpatest, fehér, G5 fejú T5-ös fénycsőhöz

ALE HI 128/54 SG-EVG – 1x28/54W	1-22-11-0007
ALE HI 135/49/80 SG-EVG – 1x35/49/80W	1-22-11-0008
ALE HI 228/54 SG-EVG – 2x28/54W	1-22-11-0009
ALE HI 235/49 SG-EVG – 2x35/49W	1-22-11-0010

Függeszthető, aszimmetrikus falmosos lámpatest, fehér, G5 fejú T5-ös fénycsőhöz


ALE W 128/54 – 1x28/54W	1-22-11-0025
ALE W 135/49/80 – 1x35/49/80W	1-22-11-0026



### F-LINE függeszthető fénycsöves lámpatest

Függeszthető, direkt/indirekt fényű lámpatest, ezüst, G5 fejú T5-ös fénycsőhöz

F-LINE 235/49 SG-SI – 2x35/49W	1-22-13-0011
F-LINE 135/49/80 SG-SI – 1x35/49/80W	1-22-13-0018
F-LINE 128/54 SG-SI – 1x28/54W	1-22-13-0019
F-LINE 228/54 SG-SI – 2x28/54W	1-22-13-0020



### AIDA függeszthető fénycsöves lámpatest

Függeszthető, parabolatükrös, direkt/indirekt fényű lámpatest, perforált házzal, G5 fejú T5-ös fénycsőhöz

AIDA 328/54P SG-EVG – fehér, 3x28/54W	1-22-13-0023
---------------------------------------	--------------

Függeszthető, parabolatükrös, direkt/indirekt fényű lámpatest, G5 fejú T5-ös fénycsőhöz

AIDA-RP 328/54 SG-EVG – fehér, 3x28/54W	1-22-13-0031
AIDA 335/49 SG-EVG – fehér, 3x35/49W	1-22-13-0024
AIDA-RP 335/49 SG-EVG – fehér, 3x35/49W	1-22-13-0032



### CARDAN technikai lámpatest

Függeszthető lámpatest, alumínium, elektronikus előtéttel, G12 fejú fémhalogénlámpához IP20


CARDAN 62450J – 4x35W	1-22-11-0013
CARDAN 62450J – 4x70W	1-22-11-0015



### PONT-LED függesztett lámpatest

PONT-LED 63001/AL függeszték, Ø25x300-1800mm, alumínium, 3W-os melegfehér LED-del

\*1-20-14-0004




### VISION függeszthető fénycsöves lámpatest

Függeszthető, direkt/indirekt fényű lámpatest, G5 fejú T5-ös fénycsőhöz

VISION III DI 228/54 PS-EVG – 2x28/54W, ezüst	1-22-13-0014
VISION III DI 235/49 PS-EVG – 2x35/49W, ezüst	1-22-13-0030
VISION III DI 414/24 PS-EVG – 4x14/24W, ezüst	1-22-13-0016

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható


Függeszthető moduláris lámpatestek, folytatás



**MK rendszer**

Rendszerbe szerelhető lámpatest G13 fejú T8-as fénycsőhöz

MK 118 – 1x18W	1-23-10-0015
MK 136 – 1x36W	1-23-10-0028
MK 158 – 1x58W	1-23-10-0018
MK <u>végzáró</u> 1000mm függesztékkel	1-23-99-0007
MK <u>egyenes összekötő</u> 1000mm függesztékkel	1-23-99-0016



**MO rendszer**

Rendszerbe szerelhető lámpatest, fehér, alumínium tükörrel, elektronikus előtéttel, G13 fejú T8-as fénycsőhöz, IP20

MO 118/E – 1x18W	1-23-10-0044
MO 136/E – 1x36W	1-23-10-0047
MO 158/E – 1x58W	1-23-10-0026
MO 218/E – 2x18W	1-23-10-0039
MO 236/E – 2x36W	1-23-10-0041
MO 258/E – 2x58W	1-23-10-0042
MO <u>végzáró</u> függesztékkel	1-23-99-0008
MO <u>egyenes összekötő</u> , függesztékkel	1-23-99-0017



**LINIA T5 folytonos sávba szerelhető fénycsöves lámpatest**

Gyorszerelésű lámpatestrendszer elektronikus előtéttel, fényforrás nélkül,

G5 fejú T5-ös fénycsőhöz

5 ereszen elővezetékekelt tartósínnel

LINIA 1x49W – szabadonsugárzó lámpatest	1-24-11-0189
LINIA 1x49W – lámpatest fehér színű acél fényterelővel	1-24-11-0190
LINIA 1x49W – lámpatest keskenyen sugárzó Al fényterelővel	1-24-11-0192
LINIA 1x49W – lámpatest extrém keskenyen sugárzó Al fényterelővel	1-24-11-0193

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

LINIA 1x49W – lámpatest aszimmetrikusan sugárzó Al fényterelővel	1-24-11-0194
LINIA 2x49W – szabadonsugárzó lámpatest	1-24-11-0195
LINIA 2x49W – lámpatest fehér színű acél fényterelővel	1-24-11-0196
LINIA 2x49W – lámpatest keskenyen sugárzó Al fényterelővel	1-24-11-0198
LINIA 2x49W – lámpatest extrém keskenyen sugárzó Al fényterelővel	1-24-11-0199
LINIA 2x49W-os fénycsöves lámpatest aszimmetrikusan sugárzó Al fényterelővel	1-24-11-0200

7 ereszen elővezetékekelt tartósínnel

LINIA 1x49W – szabadonsugárzó lámpatest	1-24-11-0201
LINIA 1x49W – lámpatest fehér színű acél fényterelővel	1-24-11-0202
LINIA 1x49W – lámpatest keskenyen sugárzó Al fényterelővel	1-24-11-0204
LINIA 1x49W – lámpatest extrém keskenyen sugárzó Al fényterelővel	1-24-11-0205
LINIA 1x49W – lámpatest aszimmetrikusan sugárzó Al fényterelővel	1-24-11-0206
LINIA 2x49W – szabadonsugárzó lámpatest	1-24-11-0207
LINIA 2x49W – lámpatest fehér színű acél fényterelővel	1-24-11-0208
LINIA 2x49W – lámpatest keskenyen sugárzó Al fényterelővel	1-24-11-0210
LINIA 2x49W – lámpatest extrém keskenyen sugárzó Al fényterelővel	1-24-11-0211
LINIA 2x49W – lámpatest aszimmetrikusan sugárzó Al fényterelővel	1-24-11-0212



**LINIA T8 folytonos sávba szerelhető fénycsöves lámpatest**

Gyorszerelésű lámpatestrendszer, elektronikus előtéttel, fényforrás nélkül,

G13 fejú T8-as fénycsőhöz

5 ereszen elővezetékekelt tartósínnel

LINIA 1x58W – szabadonsugárzó lámpatest	1-24-10-0276
LINIA 1x58W – lámpatest fehér színű acél fényterelővel	1-24-10-0277
LINIA 1x58W – lámpatest keskenyen sugárzó Al fényterelővel	1-24-10-0279
LINIA 1x58W – lámpatest extrém keskenyen sugárzó Al fényterelővel	1-24-10-0280
LINIA 1x58W – lámpatest aszimmetrikusan sugárzó Al fényterelővel	1-24-10-0281
LINIA 2x58W – szabadonsugárzó lámpatest	1-24-10-0282
LINIA 2x58W – lámpatest fehér színű acél fényterelővel	1-24-10-0283
LINIA 2x58W – lámpatest keskenyen sugárzó Al fényterelővel	1-24-10-0285
LINIA 2x58W – lámpatest extrém keskenyen sugárzó Al fényterelővel	1-24-10-0286

7 ereszen elővezetékekelt tartósínnel

LINIA 1x58W – szabadonsugárzó lámpatest	1-24-10-0287
LINIA 1x58W – lámpatest fehér színű acél fényterelővel	1-24-10-0288
LINIA 1x58W – lámpatest keskenyen sugárzó Al fényterelővel	1-24-10-0290
LINIA 1x58W – lámpatest extrém keskenyen sugárzó Al fényterelővel	1-24-10-0291
LINIA 1x58W – lámpatest aszimmetrikusan sugárzó Al fényterelővel	1-24-10-0292
LINIA 2x58W – szabadonsugárzó lámpatest	1-24-10-0293
LINIA 2x58W – lámpatest fehér színű acél fényterelővel	1-24-10-0294
LINIA 2x58W – lámpatest keskenyen sugárzó Al fényterelővel	1-24-10-0296
LINIA 2x58W – lámpatest extrém keskenyen sugárzó Al fényterelővel	1-24-10-0297


## Irodai kiegészítő lámpák



### AIDA állólámpa

AIDA-S 255 EVG állólámpa elektronikus előtéttel, fehér, 2x55W-os, 2G11 fejű kompakt fénycsőhöz

1-18-13-0001



### DECOR-LED világító tábla

Gravírozható élvilágító tábla, 3x0,2W-os hideg fehér LED-del, IP 20

DECOR-LED 60002/AL/D falikar, 80x55x90mm, alumínium, 1-25-19-0004

DECOR-LED 60003/AL/D falikar, 132x45x195mm, alumínium, 1-25-19-0005



### BANK asztali lámpa


330x270mm-es asztali lámpa 1x60W-os, E27 fejű fényforráshoz

BANK – bronz, zöld búra

1-17-10-0249

BANK – matt króm, fehér búra

1-17-10-0281



### TEKNO üvegbúrák lámpa

Oldalfali lámpa, Ø300x100mm, 1x60W-os, E27 fejű fényforráshoz

TEKNO – réz körmökkel, rózsaszín kúpos búrával \*1-25-10-1456



### SPADA állólámpa


Állólámpa elektronikus előtéttel, 3x55W-os, 2G11 fejű kompakt fénycsőhöz

SPADA 355 MPS – mikroprizmás diffúzorral, fehér

1-18-13-0007

SPADA 355 SG – fényes parabola tükörrel, fehér

1-18-13-0008



### CORONA lámpatest

Felületre szerelhető lámpatest 1x40W-os, T5.ös kőfénycsőhöz

CORONA 140 TI-EVG – titán

1-25-13-0002

CORONA 140 EVG – fehér

1-25-13-0130

CORONA-HA opál PMMA búra CORONA lámpatesthez

1-25-99-0050

CORONA-FS áttetsző üveglap CORONA lámpatesthez, szürke

1-25-99-0450

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

Áramvezető sínek, sínes lámpatestek

Áramvezető sínek, sínes lámpatestek



**1 fázisú sínek**

1 fázisú álmennyezeti sín, fehér

GBF 2100-3 – 1m	2-17-12-0001
GBF 2200-3 – 2m	2-17-12-0002
GBF 2300-3 – 3m	2-17-12-0003

1 fázisú mennyezeti / függeszthető sín, fehér


GB 2100-3 – 1m	2-17-12-0008
GB 2200-3 – 2m	2-17-12-0005
GB 2300-3 – 3m	2-17-12-0006
GB 2400-3 – 4m	*2-17-12-0007



**1 fázisú sínek tartozékai**

GB 11-3 végzáró betáp elem, fehér	2-17-13-0003
GB 12-3 végzáró betáp elem, fehér	2-17-13-0004
GB 14-3 egyenes (középső) betáp elem, fehér	2-17-13-0005
GB 21-3 sínösszekötő, fehér	2-17-13-0006
GB 24-3 összekötő L-elem, állítható, fehér	2-17-13-0007
GB 34-3 összekötő L-elem, fehér	2-17-13-0008
GB 35-3 összekötő L-elem, fehér	2-17-13-0009
GB 36-3 összekötő T-elem, fehér	2-17-13-0010
GB 37-3 összekötő T-elem, fehér	2-17-13-0011
GB 38-3 összekötő X-elem, fehér	2-17-13-0012
GB 39-3 összekötő T-elem, fehér	2-17-13-0013
GB 40-3 összekötő T-elem, fehér	2-17-13-0014
GB 41-3 végzáró, fehér	2-17-13-0015
GB 66L-3 adapter, fehér	2-17-13-0016
GA 57/10-9 lámpatest felerősítő csavar GB66 adapterhez, alumínium, M10x1, 10mm, polírozott	2-17-13-0017
SKB 40-1 fokozatmentes magasság beállító sínfüggesztő elemhez, 20mm, alumínium	2-17-13-0020
GB 21-2 sínösszekötő, fekete	2-17-13-0023
GBS 33-9 adapter, függesztékhez, polírozott	2-17-13-0024
SP W1-2 bowdenes függeszték, M6, 1500mm, fekete	2-17-13-0025

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható



**3 fázisú áramvezető sínek**

XTSF 4100-3 – álmennyezeti, 1m, fehér	2-17-14-0001
XTSF 4200-3 – álmennyezeti, 2m, fehér	2-17-14-0002
XTSF 4300-3 – álmennyezeti, 3m, fehér	2-17-14-0003
XTSF 4400-3 – álmennyezeti, 4m, fehér	2-17-14-0004
XTS 4100-3 – mennyezeti/függeszthető, 1m, fehér	2-17-14-0005
XTS 4200-3 – mennyezeti/függeszthető, 2m, fehér	2-17-14-0006
XTS 4300-3 – mennyezeti/függeszthető, 3m, fehér	2-17-14-0007
XTS 4400-3 – mennyezeti/függeszthető, 4m, fehér	2-17-14-0008
XTS 4100-1 – mennyezeti/függeszthető, 1m, alumínium	2-17-14-0013
XTS 4200-1 – mennyezeti/függeszthető, 2m, alumínium	2-17-14-0012
XTS 4300-1 – mennyezeti/függeszthető, 3m, alumínium	2-17-14-0011
XTS 4400-1 – mennyezeti/függeszthető, 4m, alumínium	2-17-14-0010



**3 fázisú áramvezető sínek tartozékai**

XTSF 30-3 álmennyezeti takaró összekötő L, T és X elemhez, fehér	2-17-15-0002
XTSA 67-3 adapter, fehér	2-17-15-0004
XTSA 68-3 MULTI adapter, fehér	2-17-15-0005
XTSA 57/8-9 lámpatest felerősítő csavar 3 fázisú adapterhez, alumínium, M10x1, 8mm, polírozott	2-17-15-0006
XTSA 57/12-9 lámpatest felerősítő csavar 3 fázisú adapterhez, alumínium, M10x1, 12mm, polírozott	2-17-15-0007
XTS 11-3 végzáró betáp elem, fehér	2-17-15-0008
XTS 12-3 végzáró betáp elem, fehér	2-17-15-0009
XTS 21-3 sínösszekötő, fehér	2-17-15-0011
XTS 23-3 összekötő L-elem, flexibilis, fehér	2-17-15-0012
XTS 34-3 összekötő L-elem, fehér	2-17-15-0014
XTS 35-3 összekötő L-elem, fehér	2-17-15-0015
XTS 36-3 összekötő T-elem, fehér	2-17-15-0016
XTS 37-3 összekötő T-elem, fehér	2-17-15-0017
XTS 38-3 összekötő X-elem, fehér	2-17-15-0018
XTS 39-3 összekötő T-elem, fehér	2-17-15-0019
XTS 40-3 összekötő T-elem, fehér	2-17-15-0020
XTS 41-3 végzáró, fehér	2-17-15-0021
XTSV 12 vezető hajlító szerszám	2-17-15-0022
GA 70-3 fix csatlakozási pont adapteres lámpatesthez, fehér	2-17-15-0028
SKB 12-3 adapter mennyezeti rögzítéshez, fehér	2-17-15-0030
SKB 16-3 adapter függesztett szereléshez, fehér	2-17-15-0031
SKB 21-1 adapter fali szereléshez, alumínium	2-17-15-0033
SP 4R-3 adapter függesztett szereléshez, fehér	2-17-15-0035
SP 4I-3 adapter (egyenes) függesztett szereléshez, fehér	*2-17-15-0037

## Áramvezető sínek, sínes lámpatestek, folytatás

### 3 fázisú áramvezető sínek tartozékai, folytatás

SP 4L-3 adapter (L-elem) függesztett szereléshez, fehér	*2-17-15-0038
SP 4T-3 adapter (T-elem) függesztett szereléshez, fehér	*2-17-15-0039
SP 4X-3 adapter (X-elem) függesztett szereléshez, fehér	*2-17-15-0040
SP R6-3 csőinga, M6, 1000mm, fehér	2-17-15-0042
XTS 11-2 végzáró betáp elem, fekete	2-17-15-0045
XTS 21-2 sínösszekötő, fekete	2-17-15-0046
XTS 34-2 összekötő L-elem, fekete	2-17-15-0047
XTS 35-2 összekötő L-elem, fekete	2-17-15-0048
XTS 41-2 végzáró, fekete	2-17-15-0049
XTS 37-2 összekötő T-elem, fekete	2-17-15-0051
XTS 40-2 összekötő T-elem, fekete	2-17-15-0052
SKB 16-1 adapter függesztett szereléshez, alumínium	2-17-15-0053
XTS 39-2 összekötő T-elem, fekete	2-17-15-0067
XTS 36-2 összekötő T-elem, fekete	2-17-15-0068
GA 70-1 fix csatlakozási pont adapteres lámpatesthez, szürke	2-17-15-0073
9009-4/W adapter, 3 fázisú sínhez, fehér	2-17-15-0098
9209-4/W adapter, 3 fázisú sínhez, fehér	2-17-15-0099



### 3 fázisú + DALI áramvezető sínek

9000-1/W-ST mennyezeti/függeszhető, 3 fázisú + DALI sín, 1m, fehér	2-17-16-0009
9000-2/W-ST mennyezeti/függeszhető, 3 fázisú + DALI sín, 2m, fehér	2-17-16-0010
9000-3/W-ST mennyezeti/függeszhető, 3 fázisú + DALI sín, 3m, fehér	2-17-16-0011
9000-4/W-ST mennyezeti/függeszhető, 3 fázisú + DALI sín, 4m, fehér	2-17-16-0012
9000-1/W-R álmennyezeti, 3 fázisú + DALI sín, 1m, fehér	2-17-16-0013
9000-2/W-R álmennyezeti, 3 fázisú + DALI sín, 2m, fehér	2-17-16-0014
9000-3/W-R álmennyezeti, 3 fázisú + DALI sín, 3m, fehér	2-17-16-0015
9000-4/W-R álmennyezeti, 3 fázisú + DALI sín, 4m, fehér	2-17-16-0016



### 3 fázisú + DALI áramvezető sínek tartozékai

9001/W baloldali végzáró betáp, 3 fázisú + DALI sínhez, fehér	2-17-17-0010
9002/W jobboldali végzáró betáp, 3 fázisú + DALI sínhez, fehér	2-17-17-0011
9003/W sín összekötő, 3 fázisú + DALI sínhez, fehér	2-17-17-0012
9004/W végzáró, 3 fázisú + DALI sínhez, fehér	2-17-17-0013
9004-R/W végzáró álmennyezeti, 3 fázisú + DALI sínhez, fehér	2-17-17-0014
9010/W középső betáp, 3 fázisú + DALI sínhez, fehér	2-17-17-0015

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

9011/W belső L-betáp, 3 fázisú + DALI sínhez, fehér	2-17-17-0016
9012/W külső L-betáp, 3 fázisú + DALI sínhez, fehér	2-17-17-0017
9013/W külső jobboldali T-betáp, 3 fázisú + DALI sínhez, fehér	2-17-17-0018
9014/W külső baloldali T-betáp, 3 fázisú + DALI sínhez, fehér	2-17-17-0019
9015/W belső jobboldali T-betáp, 3 fázisú + DALI sínhez, fehér	2-17-17-0020
9016/W belső baloldali T-betáp, 3 fázisú + DALI sínhez, fehér	2-17-17-0021
9017/W X-betáp, 3 fázisú + DALI sínhez, fehér	2-17-17-0022
9009/W adapter, 3 fázisú + DALI sínhez, fehér	2-17-17-0023
9209/W adapter, 3 fázisú + DALI sínhez, fehér	2-17-17-0024
S-9000/M-W mechanikai adapter, fehér	2-17-17-0025
S-9009/M10 alumínium kötőelem M10x1, 9009 adapterhez	2-17-17-0026
S-9009/BC-W műanyag kötőelem tehermentesítővel, 9009 adapterhez, fehér	2-17-17-0027
APP1-C-C0-9009/W CASAMBI adapter, 3 fázisú + DALI sínhez, fehér	2-17-17-0028
S-9000/H-G függesztő horog, szürke	2-17-17-0029
9000-KIT4-3 függesztősített, 3m bowden, 3 fázisú + DALI sínhez	2-17-17-0030
9000/131-W mennyezeti rögzítő, 3 fázisú + DALI sínhez, fehér	2-17-17-0031



### TRACK LIGHT LED lámpatestek 3-fázisú sínekhez

<b>Sínes LED-es lámpatestek 3-fázisú adapterrel</b>		
TRACK LIGHT PAR 20 LED-hez (E27), fehér (3554)	1-21-16-0034	
TRACK LIGHT PAR 30 LED-hez (E27), fehér (3548)	1-21-16-0031	
TRACK LIGHT PAR 38 LED-hez (E27), fehér (3570)	1-21-16-0035	
TRACK LIGHT LED GU10, 50W, fehér, (3544)	1-21-18-0069	
65226T/W/W LED 26W/1960lm/3000K LED-modullal, fehér	*1-21-21-0015	
TRACK LIGHT LED ZHAGA 20/30W LED-hez, fekete (VT-7120)	1-21-21-0024	
TRACK LIGHT LED 35W/3450lm/3000K/12/24° LED-modullal, fehér (1255)	1-21-21-0067	
TRACK LIGHT sínes lámpatest, PAR 20-30-38 lámpához (E27), fehér (3567)	1-21-16-0036	




### TRACK LIGHT LED szabályozható lámpatestek 3-fázisú sínekhez

TRACK LIGHT LED – 15W bluetooth sínes lámpatest, 3 fázisú adapterrel, fehér, 650lm, 2800/4000/6000K, 18-48° (1456)	1-21-21-0079
TRACK LIGHT LED – 15W bluetooth sínes lámpatest, 3 fázisú adapterrel, fekete, 500lm, 2800/4000/6000K, 18-48° (1457)	1-21-21-0080
TRACK LIGHT LED 35W bluetooth sínes lámpatest, 3 fázisú adapterrel, fehér, 2350lm, 2800/4000/6000K, 16-53° (1458)	1-21-21-0081
TRACK LIGHT LED 35W bluetooth sínes lámpatest, 3 fázisú adapterrel, fekete, 1950lm, 2800/4000/6000K, 16-53° (1459)	1-21-21-0082

Áramvezető sínek, sínes lámpatestek, folytatás

Áramvezető sínek, sínes lámpatestek



**RAIL GLASS sínes lámpatestek 3 fázisú sínekhez, IP20**

Sínes lámpatest, üveg lámpatestház, fehér, méhsejtrácsos káprázás-korlátozóval, elektronikus előtéttel, 3 fázisú adapterrel, 1x70W-os, G12 fejú fémhalogénlámpához

RAIL GLASS HB1402 70/E

1-21-20-0019

RAIL GLASS HB1403 70/E

1-21-20-0020



**CASA AC sínes lámpatestek 3 fázisú sínekhez**

CASA AC sínes lámpatest, 16W, 985 lm, spot, 3000K, fehér

1-21-21-0045



**REFORM CYLINDER sínes lámpatestek 3 fázisú sínekhez**

Sínes lámpatest, 31W, 3979 lm, 3000K, fehér

REFORM CYLINDER spot

1-21-21-0044

REFORM CYLINDER narrow flood

1-21-21-0049

REFORM CYLINDER flood

1-21-21-0050

REFORM CYLINDER wide flood

1-21-21-0051



**KARO sínes lámpatestek 3 fázisú sínekhez**

KARO-S LED 2500-830 F-SI, 26W sínes lámpatest,

3 fázisú adapterrel, ezüst, 1790lm, 3000K, 46°

1-21-21-0063

KARO-L LED 3500-830 F-SI, 37W sínes lámpatest,

3 fázisú adapterrel, ezüst, 2786lm, 3000K, 46°

1-21-21-0066



**LEAN BIG CYLINDER sínes lámpatestek 3 fázisú sínekhez**

Sínes lámpatest, 50W, 6669 lm, 3000K, fehér

LEAN BIG CYLINDER spot,

1-21-21-0046

LEAN BIG CYLINDER flood

1-21-21-0041

LEAN BIG CYLINDER wide flood

1-21-21-0042

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható



## Üzlet- és csarnokvilágító lámpatestek



### LED-es csarnokvilágító lámpatestek

100W/10500lm/6000K LED modulal, 90° ernyővel, IP65 (5508)	*1-30-16-0015
UFO 100W/13500lm/6000K/120°, IP65 (5544)	1-30-16-0024
UFO 100W/18000lm, 4000K, 120°, Samsung-chip, IP65 (566)	1-30-16-0033
UFO 120W/21600lm, 4000K, 120°, Samsung-chip, IP65 (VT-9-120)	1-30-16-0034
UFO 150W/21750lm/6000K/120°, IP65 (5545)	1-30-16-0025
UFO 200W/24000lm, 4000K, 120°, IP65 (580)	1-30-16-0032
TF9C-120-BK LED UFO 120W/17400lm, 5000K, M16B-VB28, IP66, fekete	1-30-16-0029
TF9C-150-BK LED UFO 150W/19500lm, 5000K, M16B-VB28, IP66, fekete	1-30-16-0030
TF9D-200-BK LED UFO 200W/26000lm, 5000K, M16B-VB28, IP66, fekete	1-30-16-0031



### YES SHOW csarnokvilágító, IP66

Függesztett csarnokvilágító lámpatest, forgásszimmetrikus alumínium tükörrel, szürke, üveglappal, állítható fényeloszlással

YES SHOW 425/70 – 1x70W-os, E27 fejtű nagynyomású nátrium-/fémhalogénlámpához	1-30-14-0053
YES SHOW 425/150 – 1x150W-os, E40 fejtű nagynyomású nátrium-/fémhalogénlámpához	1-30-14-0045
YES SHOW 425/250 – 1x250W-os, E40 fejtű nagynyomású nátrium-/fémhalogénlámpához	1-30-14-0046
YES SHOW 560/250 – 1x250W-os, E40 fejtű nagynyomású nátrium-/fémhalogénlámpához	1-30-14-0047
YES SHOW 560/400 – 1x400W-os, E40 fejtű nagynyomású nátriumlámpához	1-30-13-0046
YES SHOW 560/MH4 – 1x400W-os, E40 fejtű fémhalogénlámpához	1-30-14-0048
<u>Védőrács</u> YES SHOW 425 lámpatesthez	1-30-99-0059
<u>Védőrács</u> YES SHOW 560 lámpatesthez	1-30-99-0060



### YES SHOW Refractor csarnokvilágító, IP66

Függesztett csarnokvilágító lámpatest, szürke, műanyag lezáró búrával, állítható fényeloszlással

<i>Forgásszimmetrikus prizmazott PC refraktoros kivitel</i>	
YES SHOW Refractor/250 – 1x250W-os, E40 fejtű nagynyomású nátrium-/fémhalogénlámpához	1-30-14-0049
YES SHOW Refractor/400 – 1x400W-os, E40 fejtű nagynyomású nátriumlámpához	1-30-13-0047
<i>Forgásszimmetrikus prizmazott PC + alu. refraktoros kivitel</i>	
YES SHOW Semi-Refractor/250 – 1x250W-os, E40 fejtű nagynyomású nátrium-/fémhalogénlámpához	1-30-14-0051
YES SHOW Semi-Refractor/400 – 1x400W-os, E40 fejtű nagynyomású nátriumlámpához	1-30-13-0048
YES SHOW Semi-Refractor/MH4 – 1x400W-os, E40 fejtű fémhalogénlámpához	1-30-14-0052



### LAMA csarnokvilágító

Csarnokvilágító lámpatest 34D ernyővel

LAMA II/125-80-CR – 125W-os, E27 fejtű nagynyomású higanylámpához, IP20	*1-30-15-0007
LAMA 65/125-80-CR – 125W-os, E27 fejtű nagynyomású higanylámpához, IP65	*1-30-15-0001
LAMA 65/150-94-CR – 150W-os nagynyomású nátriumlámpához, IP65	*1-30-13-0045



### ROBUST labdavédett lámpatest

ROBUST 15000-840 B, 113W, 15630lm, 4000K	1-25-19-0339
ROBUST 23000-840 B, 170W, 23450lm, 4000K	1-25-19-0340

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

Üzlet- és csarnokvilágító lámpatestek, folytatás

Üzlet- és csarnokvilágító lámpatestek



**ABR-T labdavédett lámpatest**

Mennyezeti, fehér tükrös, labdavédett lámpatest, elektronikus előtéttel,


G13 fejú T8-as fénycsőhöz

ABR 258 T-EVG – 2x58W	1-25-13-0060
ABR 358 T-EVG – 3x58W	1-25-13-0115
ABR 458 T-EVG – 4x58W	1-25-13-0116
ABR 280 T-EVG – 2x80W	1-25-13-0117
ABR 380 T-EVG – 3x80W	1-25-13-0118
ABR 480 T-EVG – 4x80W	1-25-13-0119



**LF4 tükrös mennyezeti fénycsöves védett lámpatest**

LF4 236 fénycsöves lámpatest, alumínium ház, biztonsági síküveglap, magnetikus előtéttel, 2x36W / G13 fénycsőhöz, IP 66 1-25-14-0147  
LF4 258 fénycsöves lámpatest, alumínium ház, biztonsági síküveglap, magnetikus előtéttel, 2x58W / G13 fénycsőhöz, IP 66 1-25-14-0148



**TAMARA/A fényvető**

Aszimmetrikus fényeloszlású fényvető, fekete, E40 fejú nagynyomású kisülőlámpához, IP65

TAMARA/A MH400 – 1x400W-os fémhalogénlámpához (3,5A)	1-29-15-0096
--	--------------



**MACH 3 S fényvető**

Szimmetrikus fényeloszlású fényvető, szürke, Rx7s fejú fémhalogén-lámpához, IP67

MACH 3 S 70 – 1x70W	1-29-15-0112
MACH 3 S 150 – 1x150W	1-29-15-0113
60256 – lamellás fényterelő MACH 3 A/S fényvetőhöz	1-29-99-0055



**MACH 3 A fényvető**

Aszimmetrikus fényeloszlású fényvető, szürke, Rx7s fejú fémhalogén-lámpához, IP67

MACH 3 A 70 – 1x70W	1-29-15-0114
MACH 3 A 150 – 1x150W	1-29-15-0115
60256 – lamellás fényterelő MACH 3 A/S fényvetőhöz	1-29-99-0055



**MACH 5 S fényvető**

Szimmetrikus fényeloszlású fényvető, szürke, E40 fejú kisülőlámpához, IP66

MACH 5 S 150 – 1x150W-os nagynyomású nátrium/fémhalogénlámpához	1-29-14-0034
MACH 5 S 400 – 1x400W-os nagynyomású nátriumlámpához	1-29-14-0035
MACH 5 S 250 – 1x250W-os nagynyomású nátrium/fémhalogénlámpához	1-29-15-0118
MACH 5 S MH4 – 1x400W-os fémhalogénlámpához (3,5A)	1-29-15-0119
60231 védőrács MACH 5 fényvetőhöz	1-29-99-0044
60232 – lamellás fényterelő MACH 5 A/S fényvetőhöz	1-29-99-0045
60234 – káprázás korlátozó MACH 5 fényvetőhöz	1-29-99-0047

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

## Üzlet- és csarnokvilágító lámpatestek, folytatás



### **MACH 5 A fényvető**

Aszimmetrikus fényeloszlású fényvető, szürke, E40 fejű nagynyomású kisülőlámpához, IP66

MACH 5 A 150 – 1x150W-os nagynyomású nátrium/fém-halogénlámpához	1-29-14-0036
MACH 5 A 400 – 1x400W-os nagynyomású nátriumlámpához	1-29-14-0037
MACH 5 A 250 – 1x250W-os nagynyomású nátrium/fém-halogénlámpához	1-29-15-0120
MACH 5 A MH4 – 1x400W-os fémhalogénlámpához (3,5A)	1-29-15-0121
60231 – védőrács MACH 5 fényvetőhöz	1-29-99-0044
60232 – lamellás fényterelő MACH 5 A/S fényvetőhöz	1-29-99-0045
60234 – káprázás korlátozó MACH 5 fényvetőhöz	1-29-99-0047

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

Védett és vandálbiztos lámpatestek

Védett és vandálbiztos lámpatestek



**NORMA védett burás mennyezeti lámpatest**

NORMA 158-CR por- és páramentes lámpatest PC burával, 1x58W-os, G13 fejú T8-as fénycsőhöz, IP65

\*1-25-14-0162



**OLINA védett burás mennyezeti lámpatest**

Mennyezeti lámpa opál PC burával, elektronikus előtéttel

- |  |              |
|--|--------------|
| OLINA 260/109/E – Ø260x60mm, 1x9W-os, 2G7 fejú kompakt fénycsőhöz, IP 44                             | 1-25-16-0060 |
| OLINA 260/209/E – Ø260x60mm, 2x9W-os, 2G7 fejú kompakt fénycsőhöz, IP 44                             | 1-25-16-0026 |
| OLINA 260/116/E – Ø260x60mm, 1x16W-os, GR10q fejú 2D kompakt fénycsőhöz, IP 44                       | 1-25-16-0163 |
| OLINA 260/116/Emoz – Ø260x60mm, mozgásérzékelővel, 1x16W-os, GR10q fejú 2D kompakt fénycsőhöz, IP 44 | 1-25-16-0166 |
| OLINA 360/218/E – Ø360x80mm, 2x18W-os, 2G11 fejú kompakt fénycsőhöz, IP 65                           | 1-25-16-0028 |
| OLINA 360/128/E – Ø360x80mm, 1x28W-os, GR10q fejú 2D kompakt fénycsőhöz, IP 65                       | 1-25-16-0162 |
| OLINA 360/128/Emoz – Ø360x80mm, mozgásérzékelővel, 1x28W-os, GR10q fejú 2D kompakt fénycsőhöz, IP 65 | 1-25-16-0167 |

Mennyezeti lámpa opál PC burával, 14,5W, 1450 lm, 4000K LED-del szerelve  
OLINA 260/LED – Ø260x60mm, IP44 1-25-19-0156



**SIMONA védett burás mennyezeti lámpatest**

Mennyezeti lámpa opál PC burával, elektronikus előtéttel, IP65

- |   |              |
|---|--------------|
| SIMONA 300/128/E – 300x300x80mm, 1x28W-os, GR10q fejú 2D kompakt fénycsőhöz                       | 1-25-16-0164 |
| SIMONA 300/128/Emoz – 300x300x80mm, mozgásérzékelővel, 1x28W-os, GR10q fejú 2D kompakt fénycsőhöz | 1-25-16-0168 |
| SIMONA 300/218/E – 300x300x80mm, 2x18W-os, 2G11 fejú kompakt fénycsőhöz                           | 1-25-16-0106 |
| <u>Mennyezeti lámpa opál PC burával, 14,5W, 1450 lm, 4000K LED-del szerelve</u>                   |              |
| SIMONA 300/LED – 300x300x80mm, IP65   | 1-25-19-0157 |



**LADÉL védett burás mennyezeti lámpatest, IP65**

Mennyezeti lámpatest, 280x110x60mm, átlátszó PC burával, elektronikus előtéttel

- |   |              |
|---|--------------|
| LADÉL 13/E – 280x110x60mm, 1x10-13W-os, G24q-1 fejú kompakt fénycsőhöz                      | 1-25-16-0074 |
| LADÉL 18/E – 280x110x60mm, 1x18W-os, G24q-2 fejú kompakt fénycsőhöz                         | 1-25-16-0075 |
| LADÉL13/Emoz – 280x110x60mm, mozgásérzékelővel, 1x10-13W-os, G24q-1 fejú kompakt fénycsőhöz | 1-25-16-0165 |



**CHARTRES védett burás mennyezeti lámpatest**

Mennyezeti lámpatest, alumínium házzal, PC burával, 1x70W-os, E27 fejú fényforráshoz, IP55

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| CHARTRES – Ø309x95mm, selyemfehér  | *1-25-10-0536 |
| CHARTRES – Ø309x95mm, antracit     | *1-25-10-0537 |
| CHARTRES – Ø309x100mm, selyemfehér | *1-25-10-0543 |
| CHARTRES – Ø350x110mm, selyemfehér | *1-25-10-0538 |

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

## Védett és vandálbiztos lámpatestek, folytatás



### STAR LED búrás mennyezeti lámpatest

Mennyezeti lámpatest PC búrával és lámpatestházzal, G13 fejű T8-as

LED-csőhöz IP65

STAR 136 – 1x120cm	1-25-19-0105
STAR 158 – 1x150cm	1-25-19-0106
STAR 236 – 2x120cm	1-25-19-0107
STAR 258 – 2x150cm	1-25-19-0108



### IHLS parabola tükrös védett lámpatest

Mennyezeti parabolatükrös lámpatest, elektronikus előtéttel,

G5 fejű T5-ös fénycsőhöz, IP65

IHLS 128/54 SG – 1x28/54W	1-25-14-0699
IHLS 135/49/80 SG – 1x35/49/80W	1-25-14-0700
IHLS 228/54 SG – 2x28/54W	1-25-14-0701
IHLS 235/49/80 SG – 2x35/49/80W	1-25-14-0702
IHLS 414/24 SG – 4x14/24W	1-25-14-0703
IHLS 428/54 SG – 4x28/54W	1-25-14-0704
IHLS 435/49/80 SG – 4x35/49/80W	1-25-14-0705



### DOME védett búrás mennyezeti lámpatest

Mennyezeti lámpatest, nem cserélhető LED-del, IP66

DOME LED, Ø290x200x100mm, ovális, fekete, 12W / 780lm / 4500K, IP66 (4973)	1-25-19-0182
DOME LED, Ø220x105mm, kerek, fehér, 12W / 800lm / 3000K IP65 (4998)	1-25-19-0283
DOME LED, Ø296x96mm, kerek, fehér, mozgásérzékelővel, 17W / 1300lm / 4000K, IP54 (4965)	1-25-19-0222

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható



### MARC védett búrás mennyezeti lámpatest

MARC DL-60 – 230V, 60W, E27, fehér, IP54

1-25-10-1764



### DICHT védett búrás mennyezeti lámpatest, TP65

DICHT-136 PS – elektronikus előtéttel, 1x36W fénycsőhöz	1-25-14-0786
DICHT-158 PS – elektronikus előtéttel, 1x58W fénycsőhöz	1-25-14-0788
DICHT-236 PS – elektronikus előtéttel, 2x36W fénycsőhöz	1-25-14-0785
DICHT-258 PS – elektronikus előtéttel, 2x58W fénycsőhöz	1-25-14-0787



### Védett lámpatestek beépített LED-modulokkal

1200mm (60W), 6000K, 5400 lm, IP65 (6062)	1-25-19-0128
1500mm (48W), 4500K, 4300 lm, IP65 (6184)	1-25-19-0239
1200mm (36W), 4500K, 2800 lm, IP65 (6200)	1-25-19-0245

Tartalék-, irányfény-lámpatestek

Tartalék-, irányfény-lámpatestek



**Állandó üzemű LED irányfény lámpatestek**

- Kijáratjelző irányfény, 2W LED, 160lm, oldalfali, 3 h, 4 irányú matrica, 12 óra töltés (8312) 1-26-10-0060
- Kijáratjelző irányfény, 2W LED, 160lm, függesztett, 3 h, 4 irányú matrica, 12 óra töltés (VT-521-12) 1-26-10-0061
- Kijáratjelző irányfény, 2W LED, 160lm, álmennyezeti, 3 h, 4 irányú matrica, 12 óra töltés (8315) 1-26-10-0062



**MOON B803R/18/M készletli üzemű irányfény lámpatest**

MOON B803R/18/M – 8W-os készletli üzemű, 3 órás áthidalási idejű, álmennyezeti irányfény lámpatest piktogrammal \*1-26-11-0056



**ST-EL6 készletli üzemű irányfény lámpatest**

ST-EL6 – készletli üzemű irányfény lámpatest, 90 perc áthidalási idővel, oldalfalra szerelhető, egyoldalas, 1x6W-os, G5 fejű T5-ös fénycsővel, IP 20 1-26-11-0024



**ST-EL20 készletli üzemű irányfény lámpatest + kiegészítők**

- ST-EL20 – készletli üzemű irányfény lámpatest, 90 perc áthidalási idővel, oldalfalra szerelhető, egyoldalas, 1x8W-os, G5 fejű T5-ös fénycsővel, IP 42 1-26-11-0034
- ST-DS 20 – 2 oldalas búra ST-EL20 irányfény lámpatesthez 1-26-99-0029
- ST-EL 20 RB – álmennyezeti súllyesztőkeret ST-EL20 irányfény lámpatesthez 1-26-99-0046
- ST-EL 20 PSLR – élvilágító lap ST-EL20 irányfény lámpatesthez, oldalra mutató nyíllal 1-26-99-0047
- ST-EL 20 PSD – élvilágító lap ST-EL20 irányfény lámpatesthez, lefelé mutató nyíllal 1-26-99-0048

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

## Padlóba, oldalfalba építhető lámpatestek



**WALL-LED 68005 falba építhető lámpatest**  
68005/BOX – beépítő doboz 68005 típusú lámpatesthez

\*1-15-16-0025



**SOLA falba építhető lámpatest**

SOLA LED – 0,8W/13lm/3000K, IP20  
SOLA LED-CW – 0,8W/12V, 13lm, 6500K, IP20

1-15-16-0051


1-15-16-0064



**TERRA falba építhető lámpatest**

TERRA LED – 0,8W/13lm/3000K, IP20

1-15-16-0052



**APUS oldalfalba építhető lámpatest**

APUS LED – 0,8W/13lm/3000K, IP20  
APUS LED – 0,8W/13lm/6500K, IP20  
APUS LED PIR-WW – 0,8W/12V, 13lm, 3000K, IP20, mozgásérzékelős  
APUS LED PIR-CW. – 0,8W/12V, 13lm, 6500K, IP20, mozgásérzékelős

1-15-16-0053

1-15-16-0057

1-15-16-0065

1-15-16-0066




**SABIK falba építhető lámpatest**

SABIK LED – 0,8W/13lm/3000K, IP20  
SABIK MINI LED – 0,8W/13lm/3000K, IP20

1-15-16-0054

1-15-16-0055

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

Rejtett világítás elemeiEgyedileg gyártott, fénycsöves rejtett világítási rendszer

HIDE – 0,6 és 1,6m közötti hosszban 1-99-40-0010

HIDE – 1,7 és 4,3m közötti hosszban 1-99-40-0011

HIDE – 4,4 és 5,7m közötti hosszban 1-99-40-0012

Egyedileg gyártott, szabályozható fényerősségű fénycsöves rejtett világításirendszer

HIDE DIM – 0,6 és 1,6m közötti hosszban 1-99-40-0013

HIDE DIM – 1,7 és 4,3m közötti hosszban 1-99-40-0014

HIDE DIM – 4,4 és 5,7m közötti hosszban 1-99-40-0015

\*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható



# HOLUX

## VILÁGÍTÁS ÉS VILLAMOSSÁG

Kitűnő minőségű fényforrások, fényforrás-működtetők, lámpatestek, villanszerelési anyagok  
piacvezető gyártóktól és forgalmazóktól



HOLUX Kft. H-1135 Budapest, Béke u. 51-55.

Vevőszolgálat

T: (06 1) 450 2727 Fax: (06 1) 450 2710

HOLUX Fényszaküzletek

Budapest T: (06 1) 450 2718 Fax: (06 1) 320 3258

Körmend T: (06 94) 594 315 Fax: (06 94) 594 316

Nyíregyháza T: (06 42) 438 345 Fax: (06 42) 596 479

Szeged T: (06 62) 426 819 Fax: (06 62) 426 702

Minőségirányítási rendszer A MEE Világítástechnikai Társaság tagja



A HOLUX Kft. által gyártott és forgalmazott világítástechnikai elektromos és elektronikai termékek hulladékainak kezeléséről szóló tájékoztatás – a 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendelettel és módosításával összhangban – internetes honlapunkról ([www.holux.hu](http://www.holux.hu)) érhető el.

Katalógusunk anyagát a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, az esetlegesen mégis előforduló hibákért azonban felelősséget nem vállalunk.

A műszaki adatok változtatásának jogát minden külön értesítés nélkül fenntartjuk.

[www.holux.hu](http://www.holux.hu) [www.fenyaruhaz.hu](http://www.fenyaruhaz.hu) e-mail: [hoso@holux.hu](mailto:hoso@holux.hu)